



МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

*20.06.2019 № 334-РВ*

г. Москва

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь пунктом 12.8 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»:

1. Утвердить прилагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области.

2. Установить, что нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области, утверждаемые пунктом 1 настоящего распоряжения, определены расчетным методом и вводятся в действие с 01.07.2019.

3. Административно-аналитическому управлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Еженедельные новости. Подмосковье» и размещение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

006069

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Доркину И.С.

Министр жилищно-коммунального  
хозяйства Московской области



Е.А. Хромушин

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Министерства жилищно-  
коммунального хозяйства  
Московской области  
от 20.06.2019 № 334-ПВ

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Подольск Московской области

| №<br>п/п                                 | Конструктивные<br>особенности дома | Единица<br>измерения | Норматив расхода тепловой<br>энергии       |
|--|------------------------------------|----------------------|--|
|  |                                    |                      | закрытая система горячего<br>водоснабжения |
| Без наружной сети горячего водоснабжения |                                    |                      |  |
| 1.                                       | С изолированными стояками          |                      |  |
| 1.1.                                     | с полотенцесушителями              | Гкал на 1 куб.м      | 0,0599                                     |
| 1.2.                                     | без полотенцесушителей             | Гкал на 1 куб.м      | 0,0549                                     |
| 2.                                       | С неизолированными стояками        |                      |  |
| 2.1.                                     | с полотенцесушителями              | Гкал на 1 куб.м      | 0,0649                                     |
| 2.2.                                     | без полотенцесушителей             | Гкал на 1 куб.м      | 0,0599                                     |